



ThüringenPack

Verpackungsmittel von A - Z

Alles aus einer Hand



SCHNELL – SICHER – KOMPETENT

An der Gromauer 22, 98673 Eisfeld, Telefon 03686 322325, Fax 03686 618769,
Mobil 0173 8927204, E-Mail: thueringenpack@web.de

*ehrliche und gute
partnerschaftliche Zusammenarbeit –
für uns das Wichtigste*

*fachliche Beratung vor Ort –
nehmen wir sehr ernst*

*schnelle und termingerechte
Belieferung – für uns ein Muss*

*höchste Qualität und Einhaltung –
ist selbstverständlich*

*für Ihre neuen Artikel
Musterbereitstellung und
Anpassung in kürzester Frist*

*unsere Zielstellung –
ein zufriedener Kunde*



ThüringenPack

Verpackungsmittel von A - Z

Inhalt – hier finden Sie alles

	Kartonagen, Schachteln, Boxen, Gefache, Zuschnitte	4
	Rollenwellpappe, Verpackungspapiere, Zuschnitte.....	9
	Füll- und Polstermaterial	14
	Klebebänder und Geräte	17
	Umreifungsbänder aus Stahl, Kunststoff und Verschlussgeräte.....	20
	Kanten- und Eckenschutz.....	24
	Schaum- und Luftpolsterfolien.....	27
	Flachfolien und Folienbeutel, Palettenabdeckfolien.....	28
	Stretchfolien und Geräte	29
	Schrumpf-Folien und Geräte.....	31
	Schaumstoffe, Noppen oder glatt.....	32
	Styropor, Hartschaumpolster	33
	Dämmstoffe aus Vlies	34
	Euro- und Holzeinwegpaletten	34
	Inka	35
	Pappepaletten / Begleitpapiertaschen / Kopierpapier.....	36
	Gitterboxen	37
	Holzverpackung.....	38



EINWELLIG

Wellpappe-Faltkartons

- ▶ erhältlich in allen Größen und Wellenzusammensetzung
- ▶ Qualität von 1.10 – 1.90, braun oder weiß
- ▶ belastbar von 10 – 90 kg
- ▶ individuelle Anpassung an Ihre Artikel
- ▶ Bedruckung möglich



Wellpappe-Faltkartons



- ▶ erhältlich in allen Größen und Wellenzusammensetzung
- ▶ Qualität von 2.0 – 2.90, braun oder weiß
- ▶ belastbar von 20 – 90 kg
- ▶ individuelle Anpassung an Ihre Artikel
- ▶ Bedruckung möglich
- ▶ besonders für schwere Artikel



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204



DREIWELLIG

Wellpappe-Faltkartons


- ▶ Schwerlast- und Gefahrgutverpackung, braun oder weiß
- ▶ erhältlich in allen Größen und Wellenzusammensetzungen
- ▶ Belastbarkeit wird Ihrem Artikel angepasst
- ▶ Bedruckung möglich



Wellpappe-Faltkartons

DIE RENNER


- ▶ Automatikboden
- ▶ Steckboden
- ▶ aus Well- und Vollpappe
- ▶ ein- oder zweiwellig, braun oder weiß
- ▶ belastbar wie jeder andere Faltpapier




Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Wellpappe-Faltkartons


Stülpedeckel-Karton aus Wellpappe



die Seitenteile umlegen und in die Stanzung einrasten ...




Packgut einlegen, Deckel über den Boden stülpen – fertig!



- ▷ leichtes Handling
- ▷ bis 30 kg belastbar
- ▷ angepasst an Ihre Artikel
- ▷ schnell zusammengebaut
- ▷ braun oder weiß
- ▷ mit Gefache möglich

Stülpedeckel-Karton aus Graupappe geheftet



Stülpedeckel-Karton aus Mikrowellpappe

Wellpappe, Zuschnitte, Gefache, Zwischenlagen

Zwischenlagen aus Wellpappe

- ▶ jede Qualität
- ▶ jede Größe möglich
- ▶ gerillt, geritzt oder verklebt
- ▶ für Euro- und Gitterboxpaletten
- ▶ u. v. mehr



Gefache, gerillte und geritzte Wellpappe

- ▶ jede Qualität
- ▶ jede Größe und Stärke
- ▶ optimale Auslastung und Schutz



Wellpappe-Faltkartons

Palettencontainer

- ▶ passend für Euro- und Einwegpaletten
- ▶ Top für schweren Güter
- ▶ als Containerkarton, auch für andere Palettenmaße geeignet
- ▶ in allen Qualitäten erhältlich



Rollenwellpappe

Universell einsetzbar

- ▶ als Rolle 100 mm – 1400 mm Breite, 702 m/Rolle
- ▶ als Zuschnitt in allen Größen erhältlich
- ▶ hohe Polsterwirkung
- ▶ passend dazu Abrollständer mit Abreißmaschine



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

DIE
UNBEKANNTE


Verpackung aus Rollwellpappe

Polsterkissen aus Wellpappe

Eine neue Dimension der Verpackung! Individuelle Anpassung der Polsterform an die unterschiedlichsten Arten von Verpackungsgütern (z. B. Kanten-, Ecken- und Flächenschutz, Dämmstoff, Füll- oder Trägermaterial, Hohlkörperverpackung, o. ä.)

- ▶ Einwegpaletten
- ▶ Verwendung von 100 % Altpapier
- ▶ individuelle Formgestaltung
- ▶ einfaches Handling
- ▶ grafisch gestaltbar
- ▶ voll recyclebar
- ▶ hohe Polsterwirkung
- ▶ Mehrweg-Einsatz möglich
- ▶ einfache Nachbearbeitung möglich
- ▶ hohe Schutzwirkung
- ▶ umweltfreundlich


Unser Beitrag für eine saubere Umwelt!




Bee-board-Verpackung

Die etwas andere Verpackungsmöglichkeit


- ▶ beidseitig abgedeckte Wabenkonstruktion
- ▶ unübertrefflich in Stabilität und Belastbarkeit
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ als Transportpalette wie Europalette – Fertigung nach Ihren Wünschen
- ▶ machbar in Stärken von 9 – 60 mm und stärker durch Plattenverklebung



Leichtgewichtiger Träger/Abstandshalter für Garnspulen



Die Möglichkeiten: schneiden, stanzen, rillen und Transformation zu Relief- oder Konturplatten



Bee-board als Füllmaterial in Wellpappe-Kartons

Füll- und Polstermaterial

OPTIMALER
SCHUTZ VOR
BRUCH UND
KRATZER

- Packpapier
- Ölpapier

- Krepp-Papier
u. v. mehr



Dazu das richtige Abrollsystem



- Schneidevorrichtung einfach



- Schneidevorrichtung zweifach



- Tischabroller
für kleine
und leichte
Rollen



- für Tisch- und Wandmontage

Füll- und Polstermaterial

Füllmaterialien – idealer Schutz für empfindliche Produkte, formstabil und stoßdämpfend

Verpackungs-Chips Polystyrol-Abfälle

- ▶ formstabil – abriebfest – staubfrei
- ▶ gute Polsterwirkung
- ▶ Sackinhalt 500 l

Pack-Cell- Polsterkissen

- ▶ staubfreies Verpacken
- ▶ gute Polsterwirkung
- ▶ Sackinhalt ca. 800 Kissen

Bio-Füll-Chips

- ▶ formstabil – gutes Polsterverhalten
- ▶ Sackinhalt 400 l

Abfüll- vorrichtung für Chips

- ▶ schnelle Befüllung
- ▶ einfache Montage







FLEXIBEL
UND MOBIL
ABFÜLLEN

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Füll- und Polstermaterial


PAPIERplus – Polstern mit System

- ▶ individuelle Polster, die an Ihre Produkte angepasst sind
- ▶ Platzsparende Lagerung des Ausgangsmaterials (Rollenware)



Klebebänder, selbstklebend – Handverarbeitung aus PP/PVC/Papier

- ▶ Standardband braun und transparent, Kautschuckkleber für bessere Verklebung
- ▶ Standardband braun und transparent, Hotmeltkleber (Lösungsmittelfrei – das Meistverkaufte)
- ▶ erhältlich in 25/30/38/50 und 75 mm Breite
- ▶ dazu passende Abroller



HA 75 B – Handabroller bis 75 mm Breite mit Abrollbremse



HA 15 B – Handabroller bis 50 mm Breite, besonders stabile Ausführung

- ▶ Alle Bänder mit Druck lieferbar
- ▶ Weitere Klebebänder auf Anfrage



SELBST-
REDEND

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Handklebeband das Neue – Bonustape

Unser Langläufer

Bonus-Tape, das neue wirtschaftliche Klebeband, das Platz, Zeit und Geld spart. Kleiner Innenkern, biaxial gereckte Polypropylenfolie

Handabroller für Bonus-Tape Klebeband mit 38 mm Kern H12 Silent*



Bonus-Tape

Standardrolle



Alle Bonus-Tape Klebebänder sind mit Ihrem Firmendruck ein-, zwei oder dreifarbig bedruckt lieferbar.

* Der „Leisemacher“ macht lautes Klebeband leise. Mit Bandführung und Bremse.

Maschinenklebeband – optimal für Automateneinsatz

Wir bringen die Dinge ins Rollen

- ▶ Als PP und PVC Standard-Großrollen-Qualität
- ▶ in 50 und 75 mm Breite und 990 L/m/Rolle erhältlich
- ▶ Bedruckung möglich

**Halb- und vollautomatische
Kartonverschließmaschinen zum
Verkleben von bis zu 50 Kartons
pro Minute.**

- Leicht zu bewegen
- Einfach zu bedienen
- Schnelle Umstellung auf verschiedene Kartongrößen

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

 **ThüringenPack**
Verpackungsmittel

Umreifungsbänder – Stahl, Kunststoff und Geräte

PP Umreifungsband – das meistgebrauchte

Ihr Vorteil

- ▶ zum Verplomben und Verschweißen
- ▶ Reißkräfte von 1.700 – 4.800 N
- ▶ aus recyclingfähigem Polypropylen



Sie erhalten die Bänder auch auf anderen Kerndurchmessern, in weiteren Farben oder mit Ihrem Logo bedruckt!

Art.-Nr.	Breite in mm	Stärke in mm	Reißkraft	Dehnung	Länge	Kern in mm	Farbe
3835	12,7	0,50	1.700 N	20 %	3.000 m	406/150	schwarz
3836	12,7	0,65	2.100 N	20 %	2.500 m	406/150	schwarz
3837	12,7	0,75	2.500 N	20 %	2.000 m	406/150	schwarz
3838	12,7	0,85	3.000 N	20 %	2.000 m	406/150	schwarz
3855	15,5	0,50	2.100 N	20 %	2.000 m	406/150	schwarz
3856	15,5	0,65	2.400 N	20 %	2.000 m	406/150	schwarz
3857	15,5	0,75	2.900 N	20 %	2.000 m	406/150	schwarz
3858	15,5	0,90	3.600 N	20 %	1.500 m	406/150	schwarz
4867	16,0	0,90	4.800 N	20 %	1.500 m	406/150	schwarz
3898	18,0	0,90	4.500 N	20 %	1.200 m	406/150	schwarz

Umreifung



Bandabrollwagen




Abroller für den Paktisch



- ▶ Einhebelbedienung

- ▶ breites Angebot für jeden Zweck

- ▶ aufgeraute Plomben für sicheren Halt



Umreifungsbänder – Stahl, Kunststoff und Geräte

PET Umreifungsband für schwere Güter

Ihr Vorteil

- ▶ zum Verplomben und Verschweißen
- ▶ geringe Dehnung
- ▶ Reißkräfte von 3.000 – 7.000 N
- ▶ recyclingfähiges Polyester

Art.-Nr.	Breite in mm	Stärke in mm	Reißkraft	Dehnung	Länge	Kern in mm	Farbe
6835	12,7	0,55	3.000 N	12 %	2.500 m	406/150	grün
6837	12,7	0,70	3.600 N	12 %	2.000 m	406/150	grün
6865	16,0	0,55	3.700 N	12 %	2.000 m	406/150	grün
6866	16,0	0,65	4.600 N	12 %	1.600 m	406/150	grün
6868	16,0	0,80	6.200 N	12 %	1.200 m	406/150	grün
6898	19,0	0,85	7.000 N	12 %	1.000 m	406/150	grün



- ▶ Mobilität durch Akkubetrieb
- ▶ Spannkraft bis zu 2.000 N

- ▶ bis 250 Umreifungen pro Akkuladung
- ▶ Akkuladezeit nur 12 Minuten

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Umreifungsbänder – Stahl, Kunststoff und Geräte

Stahlband und Geräte


KEMAfer-Umreifungsbänder

KEMAfer-Umreifungsbänder der **Serie 94 (Blankband)** sind kaltgewalzte

Ihr Vorteil

- ▶ große Auswahl an marktüblichen Qualitäten

NEU



Art.-Nr.	Breite in mm	Stärke in mm	Reißkraft	Dehnung	Wicklung	Güte
94135	13	0,50	5.400 N	3 %	Scheibe	blank
94164	16	0,40	5.450 N	3 %	Scheibe	blank
94165	16	0,50	6.800 N	3 %	Scheibe	blank
95135	13	0,50	5.100 N	6 %	Scheibe	gebläut
95135-P	13	0,50	5.100 N	6 %	Packen	gebläut
95165	16	0,50	6.400 N	6 %	Scheibe	gebläut
95165-P	16	0,50	6.400 N	6 %	Packen	gebläut
95195	19	0,50	7.600 N	6 %	Scheibe	gebläut
95196	19	0,63	8.400 N	6 %	Scheibe	gebläut
96165S-P	16	0,50	8.000 N	13 %	Packen	HL, schwarz

Verpackungsstahlbänder mit arrondierten kanten. Blankbänder werden in gewachster Ausführung oder galvanisch verzinkt (als Korrosionsschutz), jeweils in Scheibenwicklung mit Kerndurchmesser 300/580 mm (innen/außen), geliefert. Sie sind besonders für einfache Verpackungszwecke geeignet.

KEMAfer-Umreifungsbänder der **Serie 95 (Güteband)** sind wärmebehandelte Verpackungsstahlbänder mit arrondierten Kanten. Gegenüber Blankband weisen sie eine höhere Festigkeit und mehr Dehnung auf. Zum Schutz gegen Korrosion sind diese Gütebänder in gewachster schwarzlackierter, zinkstaublackierter oder galvanisch verzinkter Ausführung erhältlich. Sie werden wahlweise in Packenwicklung (Durchmesser 410/580 mm) oder Scheibenwicklung (Durchmesser 300/580 mm) geliefert.

KEMAfer-Umreifungsbänder der **Serie 96 (Hochleistungsband)** sind hochwertige Verpackungsstahlbänder mit ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften und arrondierten Kanten in gebläut, schwarzlackierter oder zinkstaublackierter Ausführung. Bis zu einer Bandbreite von 19 mm werden sie in Packenwicklung, ab 25 mm in Scheibenwicklung geliefert.



- ▶ hülsenloser Verschluss, dadurch reduzierte Kosten
- ▶ einfache, kraftsparende und sichere Handhabung



- ▶ hochwertige, stabile Ausführung
- ▶ fahrbar
- ▶ mit Ablagekasten bzw. -fach
- ▶ mit Bandablaufbremse

Umreifungsbänder – Stahl, Kunststoff und Geräte

Umreifungsmaschinen Voll- und Halbautomatik

Technische Daten	CT 2850
Spannkraft	stufenlos 5 – 300 N
für Umreifungsbänder	KEMAprö und SOFTFLEX
Bandbreiten	5/6 mm, 9/10 mm, 12/13 mm
Kernaufnahme	200 mm
Verschlußart	Wärmeschweißverschluß
Zyklusgeschwindigkeit	ca. 2,5 sec
Packgutmindestmaße (B x H)	45 x 20 mm
Bogendurchlass (B x H)	400 x 215 mm
Tischhöhe	verstellbar von 830 – 1.050 mm
Maschinenmaße (B x T x H)	740 x 500 x max. 1.270 mm
Tragkraft	150 kg
Anschlusswert	230 V/50 Hz/0,35 kW
Gewicht	76 kg

Ihr Vorteil

- ▶ für alle Umreifungsautomaten
- ▶ alle Bandbreiten und -stärken lieferbar
- ▶ alle Kerndurchmesser und -breiten lieferbar
- ▶ KEMA-Service-PLUS
- ▶ mit Softtaste für sensible Produkte
- ▶ Spannkraft von 5 – 300 N stufenlos einstellbar
- ▶ leichte Handhabung

Umreifungs-Vollautomat CT 2850

Die fahrbare Maschine spannt und verschließt Kunststoffbänder vollautomatisch. Selbst besonders empfindliche Produkte lassen sich mit der Softtaste, die einen zweiten Spannungsbereich definiert, ohne Probleme bearbeiten. Durch die stufenlose Einstellung der Spannkraft paßt sich der Automat den unterschiedlichsten Einsatzbereichen optimal an: Sie können mit ihm z. B. Drucksachen oder andere heikle Produkte softbandieren, kleinere Kartonschachteln umreifen, Briefbünde abbinden oder Banknoten bandieren.

Die kompakt gebaute und elektronisch gesteuerte Maschine ist besonders bedienungsfreundlich gestaltet: über eine Folientastatur mit großer Displayanzeige wird das Gerät bequem von beiden Seiten bedient.

Die Umreifung können Sie wahlweise durch die Fußtaste oder durch Aktivieren der eingebauten Fotozelle auslösen.

Neben den SOFTFLEX-Umreifungsbändern verarbeitet die Maschine auch konventionelle KEMAprö-Bänder in den Breiten 5 mm, 6 mm und 12-13 mm. Dadurch können Sie den Automaten auch alternativ zur Schnurmaschinen-Verpackung einsetzen.



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Kanten- und Eckenschutz

aus Vollpappe

Kantenschutz-Leisten können Schutz leisten



Kantenschutz-Leiste, vorgefertigt als Winkel


- ▶ guter Kantenschutz aus 3 mm starkem Vollmaterial
- ▶ einfach auf jedes Maß zu kürzen
- ▶ auch in selbstklebender Ausführung

Kantenschutz-Leiste, vorgeillt zum knicken

- ▶ starker Kantenschutz aus 3 mm starkem Vollmaterial
- ▶ einfach im Handling – nur an der Rillung knicken – fertig

Kantenschutz-Leiste, eingekerbt

- ▶ flexible Leisten aus 3 mm starkem Vollmaterial
- ▶ ideal für runde und eckige Packstücke




Vorgeillt zum knicken



Eingekerbt!
Für Rundungen und Ecken




Vorgefertigt im Winkel



Selbstklebe-Ausführung

Kanten- und Eckenschutz

aus
Wellpappe




100% ALTPAPIER

Ecken- und Kantenschutz für
sichere Ladung und Transport




- ▶ Wellpappe mit hervorragender Stoß-Dämmeigenschaft
- ▶ fixiert Packgut zuverlässig
- ▶ schützt empfindliche Kanten
- ▶ überbrückt große Hohlräume
- ▶ perforierte Teile von 800 mm Standardlänge
- ▶ schützt empfindliche Ecken
- ▶ wiederverwendbar



Kantenschutz-Ecken aus Kunststoff

Farbe	Ausführung	Stück/VE
schwarz	ohne Fixierdorn	2000
schwarz	mit Fixierdorn	2000
weiß	ohne Fixierdorn	2000
weiß	mit Fixierdorn	2000



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204


Kanten- und Eckenschutz

aus Schaumstoff



**Individuelle
Schaumprofile –
hier finden Sie
jeden Typ!**

Suchen Sie eine spezielle
Ausführung? Rufen Sie uns
an! Wir beraten Sie gerne.



Luftpolster und Schaumpackfolie aus PE


- ▶ als Schlauch (Maße nach Ihren Vorgaben)
- ▶ auf der Rolle (Maße nach Ihren Vorgaben)
- ▶ als Zuschnitte (Maße nach Ihren Vorgaben)
- ▶ als Beutel (Maße nach Ihren Vorgaben)
- ▶ als Hülle oder Sack (Maße nach Ihren Vorgaben)



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

PE Schlauch-, Halbschlauch- und Flachfolie

- ▶ Maße – Qualität nach Ihren Vorgaben
- ▶ als Beutel
- ▶ auf Rolle, Endlos oder perforiert
- ▶ als Zuschnitte
- ▶ als Palettenabdeckblätter
- ▶ als Staubschutzhauben



Handstretchfolie und Geräte

- ▶ schnelle und kostengünstige Palettensicherung
- ▶ leichtes Handling von der Rolle
- ▶ transparent und schwarz
- ▶ 500 mm breit
- ▶ verschiedene Qualitäten



So einfach geht Stretchen – Stretchfolie an einer Ecke der Palette anknuten ...



dann mit dem praktischen Abrollgerät um das Transportgut wickeln.

**SCHNELL
EINFACH
SICHER**

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Maschinenstretchfolie und Geräte


- ▶ schnelle und kostengünstige Lösung
- ▶ optimale Folienausnutzung



Stretch-Anlagen

Für die unterschiedlichsten Palettengrößen und Anwendungen. Ob stationär oder selbstfahrende Anlagen, bitte rufen Sie uns an!

- ▶ transparent
- ▶ schwarz
- ▶ Netz
- ▶ in verschiedenen Qualitäten



PE Schrumpf-Folie und Geräte


- ▶ als Seitenfaltenhaube
- ▶ als Schlauch
- ▶ oder Flachfolie

Schrumpf-Folie sichert Paletten optimal.
Bei der Auswahl der richtigen Stärke, Qualität und bei der Beschaffung der passenden Schrumpfgeräte beraten wir Sie gerne.


Schrumpfgerät Ripack®

zum Sichern von Packgut, Geräten, Maschinen ...

- ▶ hohe Sicherheit mit piezoelektrischer Zündeinrichtung
- ▶ keine Verbrennungsgefahr durch Kaltdüsensystem
- ▶ hervorragende Mobilität
- ▶ großer, breiter Wirkungsbereich des Heißluftstrahls
- ▶ aufgrund der hohen Strahlgeschwindigkeit selbst bei starkem Wind einsetzbar



NEU



Schrumpfgerät Ripack® 2000

im Koffer mit Druckregler,
8 m Hochdruckschlauch und
Montageschlüssel.



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Schaumformteile Noppen-, Flach- oder Formstücke



- ▶ ideale Polsterung für empfindliche Güter
- ▶ verschiedene Formen und Qualitäten
- ▶ mehrere Farben


NEU

Noppenschaum-Zuschnitte

Perfekter Schutz für empfindliche Ware

- ▶ ideal zum Auspolstern von Kartonagen und Versandboxen
- ▶ sehr flexibel – passt sich jeder Produktform an

Optimaler Polsterschutz








Styropor, Hartschaum

Die Polster- und Schutzverpackung für fast alles

▶ als Platte

▶ als Leiste

▶ als Formteil



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Dämm- und Polsterstoffe aus Vlies


- ▶ als Plattenware
- ▶ oder Formatstücke
- ▶ verschiedene Qualitäten



Verpackungsmittel aus Holz

Paletten

- ▶ Euro-Paletten
neu und
gebraucht
- ▶ Einwegpaletten –
jedes Maß und
Tragfähigkeit –
wir passen uns
Ihnen an



Inka-Paletten aus gepresstem Altholz

- ▶ verschiedene Größen
- ▶ belastbar von 250 – 900 kg
- ▶ einfaches Recycling
- ▶ keine Behandlung gegen Sirexfliege

Die Alternative zur Holzpalette




Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Wellpapp-Paletten

Paletten aus Pappe

- ▶ verschiedene Größen
- ▶ tragfähigkeit wie Holzpaletten
- ▶ aus Bee-Board-Platten

Die Federleichte



Begleitpapiertasche

Lieferschein - Rechnung

- ▶ selbstklebend aus PE-Folie
- ▶ 240 x 140 mm
- ▶ Art. Nr. 100 503




Standard-Kopierpapier

geeignet für Kopierer, Laser- und Tintenstrahldrucker

- ▶ 80 g/m² weiß
- ▶ VE = 5 Packungen à 500 Blatt
- ▶ Palette = 40 VE

Gitterboxen



- ▶ neu
- ▶ gebraucht

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

Holzverpackung – Gestelle, Kisten, Leisten und Bretter

► Fertigung nach Ihren Vorgaben



ExPak P, 3-teilige Faltkiste



Wenn Sie im
PROSPEKT

nicht das gefunden haben,
was Sie benötigen,

RUFEN SIE UNS AN

oder schicken Sie uns ein Fax.

WIR HABEN ES

BESTIMMT.



ThüringenPack

Verpackungsmittel von A - Z

Alles aus einer Hand

An der Gromauer 22, 98673 Eisfeld

Telefon 03686 322325, Telefax 03686 618769

Mobil 0173 8927204, E-Mail: thueringenpack@web.de

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Telefon 03686 322325, Mobil 0173 8927204

 **ThüringenPack**
Verpackungsmittel


Wir sind Ihr Partner



ThüringenPack

Verpackungsmittel von A - Z

Alles aus einer Hand



An der Gromauer 22, 98673 Eisfeld, Telefon 03686 322325, Fax 03686 618769,
Mobil 0173 8927204, E-Mail: thueringenpack@web.de